

MEMORIAL BÁSICO DE CONSTRUÇÃO

Endereço: *Avenida Tarquinio Joslin dos Santos, 1000*

Complemento:

Bairro: *Jardim Universitário*

Município: *Foz do Iguaçu*

UF: PR

e-mail:

Proprietário: *Centro Educacional das Américas S/C Ltda*

Fone: *(45) 2105-9000*

Ocupação: *Educacional/ Local de reunião de público*

1. **ESTRUTURAS:** execução da obra realizada de acordo com as normas construtivas em vigor, estruturas de aço, concreto, alvenaria e madeira, executadas de acordo com as características da construção. Atende ao TRRF (resistência ao fogo) para 60 minutos, conforme a NPT-08. Fundações: executadas para suportar as cargas solicitadas, de acordo com normas em vigor.
2. **ALVENARIAS:** construídas de tijolos de barro, tijolos cerâmicos, blocos de concreto, ou de materiais equivalentes, assentadas e revestidas de argamassa, de acordo com as normas construtivas em vigor.
3. **COMPARTIMENTAÇÕES:** realizada de acordo com as normas construtivas em vigor e NPT-09, de acordo com as características da construção. Atende ao TRRF (resistência ao fogo) para 120 minutos, conforme a NPT-08.
4. **COMPARTIMENTOS:** Independentes de sua natureza de ocupação, os compartimentos possuem dimensões adequadas à sua atividade. Os materiais de construção (estruturas, vedações, acabamento etc.) empregados, mediante aplicação adequada, atendem aos requisitos técnicos quanto à estabilidade, ventilação, higiene, segurança, salubridade, conforto térmico e acústico, atendendo às posturas municipais e às normas do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná.
5. **INSTALAÇÕES:** as instalações hidráulicas e elétricas obedecem aos requisitos normativos da ABNT e das respectivas concessionárias.
6. **VIDROS:** os elementos envidraçados serão do tipo corta-fogo, conforme NPT 008/2011 e atendem aos critérios de segurança previstos nas normas da ABNT.
7. **MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO:** as medidas de segurança contra incêndio e os riscos específicos obedecem aos requisitos do Código de segurança Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná e, onde aplicável das normas ABNT.

Foz do Iguaçu, 30 de Junho de 2014.


NOHED TAUFIG ISSA
Eng. Civil Crea 22.903/D-PR


CENTRO EDUCACIONAL DAS AMÉRICAS S/C LTDA
CNPJ: 03.525.090/0001-22

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 31/03/15

Ass. 

Daniel Teotônio do Nascimento
Administrador
SIAPE 1955718

UNILA
 Pts. 292
 Rub. 22
 CC/PRODAGI

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA	
EXTINTORES	PÓ QUIMICO SECO 20-B:C AGUA PRESSURISADA 2-A
PROTEÇÃO ESTRUTURAL	TRF de 60min.
CENTROS ESPORTIVOS E DE EXIBIÇÃO	NÃO SE APLICA.
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	O sistema de sinalização de emergência atende à NPT-020.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	O sistema de instalações elétricas atende as Normas Regulamentadoras em vigência.
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	OBEDECERÁ A NPT-18.
ALARME E DETECÇÃO	Não se aplica, área compartimentada (isolada)
HIDRANTES	Não se aplica, área compartimentada (isolada)
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME NPT-020.
BRIGADA DE INCÊNDIO	CONFORME N.P.T 017/2011

CLASSIFICAÇÃO – CSCIP				
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
E	Educacional	E-1	Escolas de primeiro, segundo e terceiro graus, cursos supletivos e pré-universitário e assemelhados	Sala de aula experimental
F	Local de reunião de público	F-8	Lanchonete	Cantina, lanchonete

CARGA DE INCÊNDIO – NPT			
OCUPAÇÃO/USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIOS EM MJ/M ²
Educacional	Sala de aula experimental	E-1	300
Local de reunião de público	Cantina, lanchonete	F-8	300

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREA DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO	
RISCO	CARGA DE INCÊNDIO MJ/M ²
LEVE	300

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (NPT)		
PISO	ACABAMENTO REVESTIMENTO	CLASSE I
PAREDE	ACABAMENTO REVESTIMENTO	CLASSE II-A
TETO e FORRO	ACABAMENTO REVESTIMENTO	CLASSE II-A

Handwritten signature

Handwritten signature
 NOHED TAUFIC ISSA
 CREA PR-22903/D

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 31/03/15

Ass. *[Handwritten signature]*

Daniel Teotonio do Nascimento
 Administrador
 SIAPE 1955718